



BAYER **ADVANCED**



Disease Control *for Roses, Flowers & Shrubs*

CONCENTRATE


Systemic Formula
Cures & Prevents
Diseases

*Fórmula Sistémica - cura
y previene enfermedades*



- **Black Spot**
- **Powdery Mildew**
- **Rust & more**

*Makes 42 Gallons
of spray*



**Rainproof
Protection**

Active Ingredients:

Tebuconazole 2.9%

Other ingredients 97.1%

Total 100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION

(See back panel booklet for additional
precautionary statements)

3595548c R.2

NET CONTENTS
32 FL OZ (946ml)



BAYER
ADVANCED

Disease Control for Roses, Flowers & Shrubs

CONCENTRATE

This product cures, stops and prevents plant diseases. This systemic formula provides rainproof protection against most common plant diseases such as black spot, powdery mildew, rust and more. Now it is easier than ever to prevent diseases and have beautiful plants.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

CAUTION Hazards to Humans and Domestic Animals

- Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through skin.
- Washing hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum or using tobacco will reduce exposure.
- Avoid contact with skin, eyes or clothing.
- Removing and washing contaminated clothing before reuse may reduce exposure.
- Avoid breathing vapor or spray mist.
- When using this product, wear long-sleeved shirt, long pants, socks, shoes and rubber gloves.

FIRST AID +

IF SWALLOWED

- Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.
- Have person sip a glass of water if able to swallow.
- Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor.
- Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF ON SKIN OR CLOTHING

- Take off contaminated clothing.
- Rinse skin immediately with plenty of water for 15 to 20 minutes.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF INHALED

- If breathing is affected, move person to fresh air.
- If not breathing, call an ambulance and give artificial respiration.
- Contact doctor or poison control center for further treatment advice.

NOTE: When calling poison control center, have this product label accessible. If seeking treatment at an emergency room or doctor's office, bring this product label to show medical personnel.

For medical emergency information, you may call toll-free 1-877-229-3763.

Active Ingredient: 2.9% Tebuconazole (CAS# 107534-96-3).

ENVIRONMENTAL HAZARDS

- This product is toxic to aquatic invertebrates. Do not apply directly to water.
- Drift or runoff may harm aquatic invertebrates.
- To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

NOTICE: Research and testing have determined that the "Directions For Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. The Buyer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions.

Money Back Guarantee: If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

Produced for: Bayer Advanced
A Business Unit of Bayer CropScience LP
P.O. Box 12014, 2 T.W. Alexander Drive
Research Triangle Park, NC 27709

EPA Reg. No. 72155-14
EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the
batch number on this package. (65) = 432-TX-1
(39) = 58996-MO-1 (49) = 072155-AL-001
(01) = 3125-MO-1 (13) = 071106-GA-001

Bayer (reg'd), Bayer Cross (reg'd), Bayer Advanced™
are trademarks of Bayer.

PRESS TO RESEAL

3595556d R3

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN Peligros para seres humanos y animales domésticos

- Es perjudicial si se ingiere, inhala o absorbe a través de la piel.
- Lavarse prolijamente las manos con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar o fumar reducirá la exposición.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar puede reducir la exposición.
- Evitar inhalar los vapores o la neblina de la pulverización.
- Al utilizar este producto, usar camisa de mangas largas, pantalones largos, medias, zapatos y guantes de goma.

PRIMEROS AUXILIOS +

EN CASO DE INGESTION

- Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.
- Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede tragar.
- No inducir el vómito a menos que lo indique un centro de control de envenenamiento o el médico.
- No administrar nada por boca a una persona inconsciente.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA

- Quitar la ropa contaminada.
- Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- Llamar a un centro de control de envenenamiento o a un médico para consultas sobre el tratamiento.

EN CASO DE INHALACION

- Si la respiración se ve afectada, trasladar a la persona a un lugar fresco.
- Si hay paro respiratorio, llamar a una ambulancia y administrar respiración artificial.
- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

NOTA: Al llamar al centro de control de envenenamiento, tener a mano la etiqueta de este producto. En caso de buscar ayuda en una sala de emergencias o consultorio médico, llevar la etiqueta de este producto para mostrarla al personal médico.

Para solicitar información médica de emergencia, llamar al número gratuito 1-877-229-3763.

Ingrediente activo: 2.9% Tebuconazole (CAS# 107534-96-3).

PELIGROS AMBIENTALES

- Este producto es tóxico para los invertebrados acuáticos. No aplicar directamente al agua.
- La deriva y el escurrimiento pueden dañar a los invertebrados acuáticos.
- Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjas, alcantarillas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando el clima esté calmo y no haya probabilidad de lluvia para las 24 horas siguientes, ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar que ingrese en cursos de agua o sistemas de desagüe.

NOTA: Investigaciones y pruebas han determinado que las "Indicaciones de uso" son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. El Comprador asume la responsabilidad por la falta de rendimiento o seguridad si no es utilizado de acuerdo con las indicaciones.

Garantía de devolución de dinero: Si usted no está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.

READ THE LABEL FIRST!

QUICK FACTS

- Controls All Major Fungal Diseases That Harm Roses, Flowers, Trees and Shrubs
- Rainproof Protection - Won't Wash Off Once it is Dry
- Cures Diseases and Restores Beauty to Plants

CONTROLS

Anthracnose, Black Spot, Flower Blight, Leaf Spot, Petal Blight, Powdery Mildew, Rust, Scab

WHERE TO USE

- Roses and Flowers
- Azaleas, Camellias and Rhododendrons
- Landscape Trees & Shrubs
- Ground Covers & Vines
- Houseplants

WHEN TO USE

- To treat an existing disease
- To prevent and protect against future diseases

COVERAGE

Makes up to 42 gallons of spray solution



For questions or comments, call toll-free 1-877-BayerAG (1-877-229-3724)

FOR OUTDOOR RESIDENTIAL USE ONLY

INGREDIENTS

ACTIVE INGREDIENT:

Tebuconazole 2.90%

OTHER INGREDIENTS 97.10%

TOTAL 100.00%

EPA Reg. No. 72155-14

EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.

(65) = 432-TX-1 (39) = 58996-MO-1

(49) = 072155-AL-001 (01) = 3125-MO-1

(13) = 071106-GA-001



6 187 07 3 10 1 2 5 0 1 7

3595556d R.3

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

For best results, read and follow all label directions.

BEFORE YOU USE

Read and follow these directions when using:

- Do not apply near lakes, streams, rivers or ponds.
- Do not apply to plants grown for food.
- Food utensils such as measuring spoons and measuring cups should not be used for food purposes after use with fungicides.
- Move indoor houseplants outside before treating.

HOW TO USE

Shake Well Before Use

- Determine how much spray solution to make up – See "How Much to Use".
- Make up spray solution by following directions specific to your sprayer – See "Sprayer Types".
- Wet all plant surfaces until evenly coated with spray, but not dripping.

HOW MUCH TO USE

Add 3/4 fl. oz. (1 1/2 TBS) to 1 gallon of water

SPRAYER TYPES

FOR PUMP STYLE SPRAYERS

1. Add the appropriate amounts of concentrate and water to the sprayer tank.
2. Close sprayer, shake well and pressurize.
3. Adjust nozzle to a coarse spray pattern and apply.
4. Occasionally re-pressurize the sprayer if needed to maintain a good spray pattern.



FOR DIAL-STYLE HOSE-END SPRAYERS

1. Fill sprayer jar with enough concentrate to cover plants to be treated.
2. Close sprayer and set dial.
3. Attach sprayer to hose and apply.



FOR CONCENTRATE PLUS WATER HOSE-END SPRAYERS

1. Pour concentrate into sprayer jar to the required fluid ounce level.
2. Add the appropriate amount of water to the gallons level.
3. Replace sprayer top and shake well.
4. Attach sprayer to hose and apply.



DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

PLANTS	CONTROLS	WHEN TO APPLY	
		To Prevent Diseases	To Treat Existing Disease
Roses	Black Spot Powdery Mildew Rust	Apply every 7-14 days during the growing season, starting when leaves first appear.	Apply every 7-14 days for a total of 3 applications beginning at the first sign of disease.
Flowers	Leaf Spot Powdery Mildew Rust		
Crabapples (Ornamental), Dogwoods and Other Landscape (Ornamental) Trees	Anthrachnose Leaf Spot Powdery Mildew Rust Scab		
Azaleas, Camellias, Rhododendrons and Other Landscape (Ornamental) Shrubs	Anthrachnose Black Spot Leaf Spot Petal Blight Powdery Mildew Rust	Petal Blight - Apply 2-3 times per week into the flowers as they open and develop color.	
Ground Covers and Vines			
Houseplants	Leaf Spot Powdery Mildew	Apply at least 3 times per year, 7-14 days apart.	
HOW IT WORKS	This product provides 3-way action: it kills existing fungi, forms a protective barrier on the outside of the plant and is absorbed into the plant to keep on protecting regardless of weather conditions.		

FOR BEST RESULTS

- Apply at the shorter interval specified under "Directions for Use" when disease or conditions favorable to disease (generally cloudy, wet and warm weather) are present.
- Prevent damage to your plants caused by disease by starting a spray schedule when diseases are likely in your area.
- For more information on what you can do to control plant diseases, contact your local County Extension Service (usually found in the White Pages of the phone book under the name of your county.)



Do not allow children and pets to enter the treated area until it has dried.

IMPORTANT- Directions for Storage and Disposal

STORAGE CONDITIONS

Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably a locked storage cabinet. Protect from freezing.

DISPOSAL



If Empty:

- Non-refillable container. Do not refill or reuse empty container.
- Place empty container in trash.

If Partly Filled:

- It is best to use all of the product in accordance with label directions.
- If it is necessary to dispose of unused product, please call your local solid waste agency or you may call toll-free 1-877-229-3724 for disposal instructions.
- Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- **Controla todas las enfermedades causadas por los hongos que dañan a rosas, flores, árboles y arbustos**
- **A prueba de lluvia – El producto no se quitará una vez que se secó**
- **Cura las enfermedades y restituye la belleza a las plantas**

CONTROLA

Antracnosis, mancha negra, marchitez de flores, manchas en las hojas, marchitez de pétalo, mildiu polvoriento, roya, sarna

DÓNDE UTILIZARLO

- Rosas y flores
- Azaleas, camelias y rododendros
- Árboles y arbustos en espacios verdes
- Cubiertas vegetales y enredaderas
- Plantas de interiores

CUÁNDO UTILIZARLO

- Para el tratamiento de enfermedades existentes
- Para la prevención y protección contra futuras enfermedades

COBERTURA

Se pueden preparar hasta 42 galones (159 litros) de solución para rociar



Para preguntas o comentarios, llamar al número gratuito 1-877-BayerAG (1-877-229-3724)

INGREDIENTES

INGREDIENTE ACTIVO:

Tebuconazole 2.90%

OTROS INGREDIENTES 97.10%

TOTAL 100.00%

SÓLO PARA USO RESIDENCIAL EN EXTERIORES

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en esta etiqueta.

Para obtener mejores resultados, leer y seguir todas las indicaciones de la etiqueta.

ANTES DE UTILIZAR

Leer y seguir estas indicaciones de uso:

- No aplicar cerca de lagos, arroyos, ríos o estanques.
- No aplicar a plantas comestibles.
- Los utensilios de cocina, como cucharas y tazas medidoras, no se deben volver a usar con alimentos después de haberlos utilizado con fungicidas.
- Llevar las plantas de interiores afuera antes de tratarlas.

CÓMO UTILIZARLO

Agitar bien antes de usar

- Determinar cuánta solución para rociado se va a preparar – Ver la sección "Cuánto utilizar".
- Preparar la solución para rociar de acuerdo con las indicaciones específicas del rociador – Ver la sección "Tipos de rociadores".
- Mojar toda la superficie de las plantas hasta que queden cubiertas en forma pareja con la solución, sin gotear.

CUÁNTO UTILIZAR

Agregar 22 ml (3/4 onzas líquidas), es decir 1 1/2 cucharada, en 3.8 litros (1 galón) de agua.

INDICACIONES DE USO (continuación)

TIPOS DE ROCIADORES

PARA ROCIADORES TIPO BOMBA	1. Agregar las cantidades adecuadas de concentrado y agua en el tanque del rociador. 2. Cerrar el rociador, agitar bien y presurizar. 3. Ajustar la boquilla en modo de rociado grueso y aplicar. 4. Cada tanto, volver a presurizar el rociador si fuera necesario para mantener un buen patrón de rociado.			
PARA ROCIADORES DE DISCO CON MANGUERA	1. Llenar el recipiente del rociador con suficiente concentrado para cubrir las plantas que se van a tratar. 2. Cerrar el rociador y regular el dial. 3. Colocar el rociador en la manguera y aplicar.			
PARA ROCIADORES CON MANGUERA PARA TRATAR CON CONCENTRADO Y AGUA	1. Verter el concentrado en el recipiente del rociador hasta el nivel requerido de onzas líquidas. 2. Agregar la cantidad de agua adecuada al nivel de galones. 3. Volver a colocar la parte superior del rociador y agitar bien. 4. Colocar el rociador en la manguera y aplicar.			
PLANTAS	CONTROLA	CUÁNDO APLICAR		
		Para prevenir enfermedades	Para tratar enfermedades existentes	
Rosas	Mancha negra Mildiu polvoriento Roya	Aplicar cada 7-14 días durante el periodo de crecimiento, comenzando cuando aparecen las prime as hojas.	Aplicar cada 7-14 días con un total de 3 aplicaciones comenzando ante el primer signo de enfermedad.	
Flores	Manchas en las hojas Mildiu polvoriento Roya	Aplicar por lo menos 3 veces al año, con un intervalo de 7-14 días comenzando cuando abren los pimpollos en primavera		
Manzanos (ornamentales), Cerezos y otros árboles (ornamentales) de jardín	Antracnosis Manchas en las hojas Mildiu polvoriento Roya Sarna			
Azaleas, Camelias, Rododendros y otros arbustos (ornamentales) de jardín	Antracnosis Mancha negra Manchas en las hojas Marchitez de pétalos			
Cubiertas vegetales y enredaderas	Mildiu polvoriento Roya	Marchitez de pétalos – Aplicar 2-3 veces por semana en las flores a medida que se van abriendo y desarrollando el color.		

INDICACIONES DE USO (continuación)

PLANTAS	CONTROLA	CUÁNDO APLICAR	
		Para prevenir enfermedades	Para tratar enfermedades existentes
Plantas de interiores	Manchas en las hojas Mildiu polvoriento	Aplicar por lo menos 3 veces al año, con un intervalo de 7-14 días	Aplicar cada 7-14 días con un total de 3 aplicaciones comenzando ante el primer signo de enfermedad.
CÓMO ACTÚA	Este producto proporciona una triple acción: extermina los hongos existentes; forma una barrera protectora en el exterior de la planta y es absorbido por la planta para seguir protegiéndola independientemente de las condiciones climáticas.		

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

- Aplicar en el intervalo de tiempo más corto especificado en la sección "Indicaciones de uso" cuando se está en presencia de enfermedades o condiciones favorables para la enfermedad (por lo general, clima nublado, húmedo y cálido).
- Evitar el daño a las plantas causado por la enfermedad comenzando un plan de rociado cuando las enfermedades son probables en el área.
- Si desea obtener más información sobre lo que puede hacer para controlar las enfermedades de las plantas, comuníquese con el Servicio de Extensión de su condado (habitualmente puede encontrar los datos para comunicarse en las páginas blancas de la guía telefónica debajo del nombre de su condado).

	No permitir que los niños y animales domésticos ingresen al área tratada hasta que el producto se haya secado.
---	--

IMPORTANTE - Indicaciones para almacenamiento y eliminación

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Guardar en el contenedor original y en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños y preferentemente en un lugar bajo llave. Proteger el producto del congelamiento.
ELIMINACIÓN	Si está vacío: • Contenedor no reusable. No volver a rellenar ni utilizar este contenedor. • Colocarlo en la basura o entregarlo para reciclar si fuera posible. Si está parcialmente lleno: • Es mejor utilizar todo el producto de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta. • En caso de que sea necesario eliminar producto no utilizado, llamar a la agencia local de residuos sólidos o al número gratuito 1-877-229-3724 para solicitar indicaciones para la eliminación. • Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.