

UNA GUÍA DE TRATAMIENTO DE LAS CHINCHES DE CAMA

Siempre lea las instrucciones de la etiqueta de cada producto antes de usar.

PASO

1

Inspeccionar y preparar las habitaciones para el tratamiento

Las chinchas adultas son alrededor 3/16-inch largo y de color rojizo-marrón, con forma ovalada, cuerpos aplanados. Los insectos inmaduros son más pequeñas y de color más claro y más difícil de ver. Chinchas se alimentan por la noche, pero durante el día sus pequeños cuerpos aplanados les permiten esconderse en grietas y hendiduras muy apretadas. Las infestaciones iniciales normalmente están alrededor de las camas, pero las chinchas eventualmente se pueden dispersar a lo largo de un cuarto, ocupando cualquiera hendidura o lugar protegido. Incluso se pueden ocupar las paredes de las habitaciones contiguas. Inspeccione cuidadosamente cada habitación para las chinchas vivas - así como de color marrón claro mudas de piel, pequeños huevos blancos y cáscaras de huevo, y manchas oscuras de heces (sangre digerida humano) a lo largo de las costuras del colchón, en las grietas y hendiduras de marcos de la cama, los muebles cerca de la cama, detrás de las cabeceras, sobre y dentro de los resortes de caja, a lo largo de los zócalos, detrás de los cuadros, debajo de muebles y en otras grietas y hendiduras alrededor de la habitación. La inspección y el tratamiento de todos los escondrijos y las grietas es la clave para conseguir deshacerse de las chinchas.

Reduzca el desorden del piso para poder inspeccionar completamente y hacer los tratamientos. Tenga cuidado de no traer los insectos de una habitación a otra por mover muebles u otras cosas en el proceso. Si el colchón y el somier se encuentran muy infestadas, deben ser reemplazados o cubiertos con una Protect-A-Bed cubierta de cama (se vende por separado). Sábanas infestadas de cama y ropa se deben lavar y secar en una secadora a temperatura alta (el calor mata las chinchas), o los pueden botar, ya que estos artículos no se pueden tratar con insecticidas.

Limpiar con aspiradora las áreas infestadas incluidos los bordes de las camas y colchones, dentro del marco de la cama, y el borde del perímetro de pared a pared de alfombras. Es importante saber que las chinchas y sus huevos se adhieren fuertemente a las superficies, lo mejor es raspar la aspiradora repetidas veces sobre la zona objetivo. No utilice un cepillo, ya que algunos insectos de la cama y los huevos se mantengan con vida en los pelos y se pueden trasladar a otras áreas de la casa. Al final, elimine de la bolsa de aspiradora en una bolsa de basura sellada.

PASO


2 Tratar la sala con vapor (opcional)

El uso de una vaporera es muy eficaz para matar a insectos de la cama y puede ser una gran adición a su programa de tratamiento. El vapor que es mayor de 120 ° F es inmediatamente letal para insectos de la cama y sus huevos. Vaporeras pueden tratar casi cualquier entorno, mueble (como una cuna de bebé), la cama o la ropa. Muchos profesionales y propietarios de hoteles están empezando a usar a los tratamientos de vapor para matar las chinchas de cama. Por favor, visite nuestro sitio web en <http://www.domyownpestcontrol.com/bedbugs> y haga clic en el enlace para los vapores de chinchas.

PASO

3 Tratar cada habitación cuidadosamente

La clave para el éxito en el control de chinchas de cama es para tratar completamente todas las grietas y hendiduras donde chinchas se esconden. Usted debe pasar al menos 1-2 horas en inspeccionar y tratar cada habitación infestada.



- 1. Fotos y tapices (Bedlam, Equil Lambda)**
- 2. Accesorios de muro, lámparas y lámparas de mesa (Equil Lambda, Bedlam)**
- 3. Placas frontales eléctricos (Eco PCO Dust)** – Detrás de las placas frontales utilizar un polvo en el interior de los huecos de la pared.
- 4. Cajones y muebles (Bedlam, Equil Lambda)**
- 5. Cabecera (Bedlam, Equil Lambda, Eco PCO Dust)** - Elimine las cabeceras de la pared o desmontar para permitir el tratamiento a fondo de las grietas, hendiduras y huecos localizados en o detrás de ellos.
- 6. Colchón (Bedlam, Equil Lambda, Eco PCO Dust)** - Tratar a lo largo de las esquinas, los pliegues y las costuras de los colchones. Nota: La mayoría de los productos no le permiten pulverizar la superficie para dormir encima del colchón. Después del tratamiento, el almacenamiento del colchón en un Protect-A-Bed (se vende por separado).
- 7. Muebles tapizados (Eco PCO Dust)**- Inspeccionar los muebles en el dormitorio de una manera muy similar a la colchón y el somier. Preste atención a los cojines debajo de, a lo largo de las costuras, los pliegues, las piernas aplique el polvo en la parte inferior de los muebles.
- 8. De pared a pared de alfombras (Eco PCO Dust, Equil Lambda)** - inspeccionar y tratar a lo largo de los bordes de las alfombras ya lo largo de la pared. A veces, el borde de la alfombra se puede levantar de la pared y se trata por debajo con un polvo y / o spray.
- 9. Los rodapiés (Bedlam, Equil Lambda, Eco PCO Dust)** - el tratamiento de las grietas en la placa base y luego tratar por debajo de la placa base para evitar que las chinches se trepen por debajo, accedando a las habitaciones contiguas en la casa.
- 10. Cortinas (Bedlam, Equil Lambda, Seri-Fab)**- Quite y lave en la secadora o con una vaporera. Usted puede tratar solo partes de las cortinas con los productos de chinches de cama, pero tenga cuidado para primer probar el tratamiento en con la tela para evitar las manchas.

PASO**4 Tratar de Nuevo por lo menos 2-3 veces dentro de los próximos dos meses**

Por lo general, lo que va a hacer es el primer tratamiento, y luego esperar dos semanas, y luego tratar de nuevo, y luego esperar dos semanas y tratar de nuevo otra vez. En estos retratamientos es importante a inspeccionar las habitaciones de nuevo para controlar la actividad, vuelve a los lugares previamente tratados y trate las nuevas grietas y hendiduras que tal vez no trató la primera vez. Tratamientos consecutivos de las zonas infestadas son esenciales si usted quiere deshacerse del problema. Además, el tratamiento de nuevo ayuda a eliminar las chinches que han nacido desde el último tratamiento. Vuelve a tratar a todas las áreas cada dos semanas durante al menos 2-3 veces para poder seguir matando los insectos de la cama nueva hasta que todos los huevos y los insectos se han ido.

Por favor, visite nuestro sitio web:
www.domyownpestcontrol.com/bedbugs