



NATRIA™

INSECT, DISEASE & MITE CONTROL

READY-TO-USE

For use on Roses, Flowers, Shrubs, Houseplants & Vegetables

Para usar en rosas, flores, arbustos, plantas de hogar y hortalizas

- *Kills Fungus, Insects & Mites*
- *Prevents Leaf Loss Caused by Black Spot & Rust*

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION**

See back panel for additional precautionary statements

Active Ingredients:

Sulfur	0.20%
Pyrethrins	0.01%
Other Ingredients	99.79%
Total	100.00%

NET CONTENTS 24 FL. OZ. (709ml)

79701349 R.0





INSECT, DISEASE & MITE CONTROL READY-TO-USE

This product controls a wide range of fungal diseases and pests. For use on roses, flowers, houseplants, ornamental trees and shrubs, fruits, nuts, and vegetables. Contact killer for both insect and mite pests. Convenient and Easy-to-use.

OPEN
Resealable Label
for Directions &
Precautions

READ THE LABEL FIRST!



Indicaciones
en español
después de las
de inglés

QUICK FACTS

- Controls Insects, Diseases and Mites Including Spider Mites
- For Use on Plants – Indoors & Outdoors
- Use Up to Day Before Harvest

KILLS	Aphids, mites, spider mites, leafhoppers, caterpillars, rose slugs, whiteflies, spittlebugs, mealybugs, scale, thrips, psyllids, plant bugs, lace bugs, fruit flies, chiggers, and earwigs.
FUNGAL DISEASES CONTROLLED	Blackspot, powdery mildew, rust, scab, blight, brown rot, and leaf spot.
WHERE TO USE	On roses, flowers, listed fruit and nut trees, vegetables, vine plants, ornamentals and lawns.
WHEN TO USE	When insects, insect damage, or disease first appears.
	For questions or comments, call toll-free 1-877-BayerAG (1-877-229-3724)

ACTIVE INGREDIENT:

Sulfur	0.20%
Pyrethrins	0.01%
OTHER INGREDIENTS	99.79%
TOTAL	100.00%

FOR HOUSEHOLD HOME GARDEN USE

EPA Reg. No. 67702-15-72155

EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package. (47) = 52251-OR-005
(65) = 432-TX-1 (49) = 072155-AL-001



79713606 R.0

6 87073 06120 8

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

BEFORE YOU USE	USE PRECAUTIONS
	<ul style="list-style-type: none"> Do not use if temperatures are expected to be over 90° F. Do not spray plants with this product within 21 days of an oil spray. Some varieties of grapes and cucurbits are sensitive to sulfur and some plant damage may occur. Use care or do not spray on sulfur sensitive plants. If not sure, test spray a few leaves 2 days before spraying the entire plant. Do not apply to strawberry fruit that will be used for canning. Shake well before using. Do not dilute.
HOW TO USE	FOR CONTROL OF FUNGAL DISEASES
	Controls a wide range of fungal diseases including: blackspot, powdery mildew, rust, scab, blight, brown rot, and leaf spot. Thoroughly spray all areas of the plant, especially new shoots. For best control apply as a protective spray early in the season before the diseases are noticed. Re-spray every 7 to 10 days or after rain. May be used up to day before harvest.
	FOR CONTROL OF INSECTS/MITES
	Controls a wide range of pests including: aphids, mites, spider mites, leafhoppers, caterpillars, rose slugs, whiteflies, spittlebugs, mealybugs, scale, thrips, psyllids, plant bugs, lace bugs, fruit flies, chiggers, and earwigs. Thoroughly spray all areas of the plant, especially new shoots and underside of leaves. Pests need to be contacted by the spray to be controlled.
For use only on home lawns and gardens. Not for use on agricultural establishments growing agricultural crops or commodities for resale.	
USE SITE - INDOOR, OUTDOOR AND GREENHOUSE	PEST
FRUIT AND NUT TREES such as: Almond, apple, cherry, citrus, filbert, nectarine, peach, pear, plum, prune, walnut	aphids, mites, spider mites, leafhoppers, caterpillars, whiteflies, spittlebugs, mealybugs, scale, thrips, psyllids, plant bugs, fruit flies, and earwigs.
	DISEASE
	scab, powdery mildew, rust, blight, brown rot

(cont'd)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

USE SITE - INDOOR, OUTDOOR AND GREENHOUSE	PEST	DISEASE
VEGETABLE AND VINE PLANTS such as: beans, beets, blackberries, blueberries, broccoli, brussel sprouts, cabbage, carrots, cauliflower, corn, cucurbits, (cucumber, melons, pumpkins and squash), currant, gooseberries, grapes, kale, onions, peas, peppers, potatoes, raspberries, strawberries, tomatoes	aphids, mites, spider mites, leafhoppers, caterpillars, whiteflies, spittlebugs, mealybugs, scale, thrips, psyllids, plant bugs, fruit flies, and earwigs.	powdery mildew, rust, blight, leaf spots
ORNAMENTALS such as: flowering plants and shrubs, woody ornamentals, roses, trees and houseplants	aphids, mites, spider mites, leafhoppers, caterpillars, rose slugs, whiteflies, spittlebugs, mealybugs, scale, thrips, psyllids, plant bugs, lace bugs, and earwigs	powdery mildew, rust, blight, black spot, leaf spots
LAWNS	aphids, mites, spider mites, leafhoppers, caterpillars, spittlebugs, thrips, chiggers, and earwigs.	Rust, leaf spot, blight, powdery mildew

STORAGE AND DISPOSAL

STORAGE	Store at room temperature and protect from freezing.
PESTICIDE and CONTAINER DISPOSAL 	If Empty:
	<ul style="list-style-type: none"> Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available. If Partly Filled: Call your local solid waste agency or call 1-877-229-3724 for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

ENVIRONMENTAL HAZARDS

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Combustible. Do not use or store near heat or open flame.

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- Controla insectos, enfermedades y ácaros incluso el ácaro araña
- Para utilizar sobre plantas: de interiores y exteriores
- Utilizar hasta el día previo a la cosecha

MATA	Áfidos, ácaros, ácaros araña, saltarillas, orugas, babosas de la rosa, moscas blancas, salivazos, cocos, escamas, trips, psílidos, chinches de las plantas, chinches de encaje, moscas de la fruta, aradores y tijeretas.
ENFERMEDADES DE HONGOS QUE CONTROLA	Mancha negra, mildiu polvoriento, roya, sarna, tizón, hongo de pudrición marrón y mancha de la hoja.
DÓNDE USAR	Sobre rosas, flores, árboles frutales de la lista, hortalizas, enredaderas, plantas ornamentales y césped.
CUÁNDO USAR	Cuando aparecen los primeros insectos, daños producidos por insectos o enfermedades.
	Para hacer preguntas o comentarios, llamar al número gratuito 1-877 BayerAG (1-877-229-3724).

INGREDIENTE ACTIVO:

Azufre	0.20%
Piretrinas	0.01%
OTROS INGREDIENTES	99.79%
TOTAL	100.00%

PARA USO EN EL JARDÍN DEL HOGAR

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta.

	PRECAUCIONES PARA EL USO
ANTES DE USAR	<ul style="list-style-type: none"> • No usar si se espera que las temperaturas superen los 90 °F (32 °C). • No rociar las plantas con este producto dentro de los 21 días de la aplicación de rocío de aceite. <p>(continuación)</p>

INDICACIONES DE USO (continuación)

ANTES DE USAR (continuación)	PRECAUCIONES PARA EL USO (continuación)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Algunas variedades de uvas y calabazas son sensibles al azufre y se pueden producir algunos daños en las plantas. • Tener cuidado o no rociar sobre plantas sensibles al azufre. Si no se está seguro, probar rociar algunas hojas 2 días antes de rociar la planta completa. • No aplicar a los frutos de fresa que se utilizarán para conserva. • Agitar bien antes de usar. • No diluir. 	
	PARA EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DE HONGOS	
	Controla una amplia variedad de enfermedades de hongos que incluyen: mancha negra, mildiu polvoriento, roya, sarna, tizón, hongo de pudrición marrón y mancha de la hoja. Rociar bien todas las áreas de la planta, especialmente los nuevos brotes. Para un mejor control, aplicar como rocío protector a principios de la estación antes de que se observen las enfermedades. Volver a rociar cada 7 a 10 días o después de que llueva. Puede utilizarse hasta un día antes de la cosecha.	
CÓMO USAR	PARA EL CONTROL DE INSECTOS/ÁCAROS	
	Controla una amplia variedad de plagas que incluyen: áfidos, ácaros, ácaros araña, saltarillas, orugas, babosas de la rosa, moscas blancas, salivazos, cocos, escamas, trips, psílidos, chinches de las plantas, chinches de encaje, moscas de la fruta, aradores y tijeretas. Rociar bien todas las áreas de la planta, especialmente los nuevos brotes y el reverso de las hojas. Para controlar las plagas, éstas deben estar en contacto con el rocío.	
	Para usar sólo en el césped y jardín del hogar. No se debe utilizar en establecimientos agrícolas que producen cultivos agrícolas o materias primas para la reventa.	
LUGAR DE USO: INTERIORES, EXTERIORES E INVERNADEROS	PLAGA	ENFERMEDAD
ÁRBOLES FRUTALES como: almendro, manzano, cerezo, cítricos, avellano, nectarino, duraznero, peral, ciruelo, ciruela seca, nogal	Áfidos, ácaros, ácaros araña, saltarillas, orugas, moscas blancas, salivazos, cocos, escamas, trips, psílidos, chinches de las plantas, moscas de la fruta y tijeretas	Sarna, mildiu polvoriento, roya, tizón, hongo de pudrición marrón

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

LUGAR DE USO: INTERIORES, EXTERIORES E INVERNADEROS	PLAGA	ENFERMEDAD
HORTALIZAS Y ENREDADERAS tales como: frijoles, rábanos, zarcamoras, arándanos, brócoli, repollitos de Bruselas, coles, zanahorias, coliflor, maíz, calabazas (pepinos, melones, zapallos y calabacines), pasa del Corinto, grosella espinosa, uvas, col rizada, cebollas, guisantes, chiles, papas, frambuesas, fresas, tomates	Áfidos, ácaros, ácaros araña, saltarillas, orugas, moscas blancas, salivazos, cocos, escamas, trips, psílidos, chinches de las plantas, moscas de la fruta y tijeretas	Mildiu polvoriento, roya, tizón, manchas de la hoja
PLANTAS ORNAMENTALES tales como: plantas florecientes y arbustos, plantas ornamentales leñosas, rosas, árboles y plantas de interiores	Áfidos, ácaros, ácaros araña, saltarillas, orugas, babosas de la rosa, moscas blancas, salivazos, cocos, escamas, trips, psílidos, chinches de las plantas, chinches de encaje y tijeretas	Mildiu polvoriento, roya, tizón, mancha negra y manchas de la hoja
CÉSPEDES	Áfidos, ácaros, ácaros araña, saltarillas, orugas, salivazos, trips, aradores y tijeretas	Roya, mancha de la hoja, tizón, mildiu polvoriento

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO Almacenar a temperatura ambiente y proteger del congelamiento.

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA y EL CONTENEDOR

Si está vacío:

- Contenedor no reusable. No volver a utilizar ni rellenar este contenedor. Colocarlo en la basura o entregarlo para reciclar si fuera posible.

Si está parcialmente lleno:

- Llamar a la agencia local de residuos sólidos o al número 1-877-229-3724 para solicitar indicaciones para la eliminación. Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PELIGROS AMBIENTALES

Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjas, alcantarillas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando el clima esté calmo y no haya probabilidad de lluvia para las 24 horas siguientes, ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área de tratamiento. (continuación)

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN (continuación)

PELIGROS FÍSICOS O QUÍMICOS

Combustible. No utilizar o almacenar cerca del calor o el fuego directo.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN Peligros para seres humanos y animales domésticos

- Causa irritación moderada en los ojos. Evitar el contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel o la ropa.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón después de manipular este producto y antes de comer, beber, masticar goma de mascar o fumar.

PRIMEROS AUXILIOS +

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS

- Mantener los ojos abiertos y enjuagar en forma lenta y suave con agua durante 15 a 20 minutos.
- Retirar los lentes de contacto, si los hubiera, después de los primeros 5 minutos, y luego continuar enjuagando.
- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA

- Quitar la ropa contaminada.
- Enjuagar la piel de inmediato con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

Nota: Para solicitar información médica de emergencia, llamar al número gratuito 1-877-229-3763. Tener el contenedor o la etiqueta del producto a mano al llamar a un médico, a un centro de control de envenenamiento o al concurrir a un tratamiento.

NOTA PARA EL COMPRADOR: En la medida que sea acorde con la ley pertinente, el vendedor garantiza que este producto cumple con la descripción química de la etiqueta y es razonablemente apto para los propósitos que se indican en esta etiqueta sólo cuando es utilizado de acuerdo con las indicaciones en condiciones normales de uso. Esta garantía no se extiende al uso de este producto de manera contraria a las indicaciones de la etiqueta, o en condiciones anormales de uso o en condiciones razonablemente imprevisibles para el vendedor. El Comprador asume todo el riesgo de cualquiera de dichos usos. En la medida que sea acorde con la ley pertinente, el vendedor no otorga otra garantía, ya sea expresa o implícita.

Garantía de devolución de dinero: Si usted no está satisfecho con el producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.