

CITRUS, FRUIT & NUT ORCHARD SPRAY READY TO SPRAY

**CONTROLS A WIDE RANGE OF FUNGAL
DISEASES AND INSECTS ON LISTED FRUIT,
NUTS, CITRUS, VEGETABLES, ORNAMENTALS,
HOUSEPLANTS AND LAWNS.**

USE UP TO DAY BEFORE HARVEST

INSECTICIDE/FUNGICIDE/MITICIDE

Instrucciones en español están adentro

Manufactured under a license of W. Neudorff
GmbH KG, Germany.



EPA Est. No. 4-NY-1

EPA Reg. No. 67702-17-4

©Bonide Products, Inc. All Rights Reserved

Distributed by
Bonide Products, Inc.
6301 Sutliff Road
Oriskany, NY 13424



DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Shake well before using.

FOR CONTROL OF FUNGAL DISEASES

Thoroughly spray all areas of the plant especially new shoots. For best control apply as a protective spray early in the season before the diseases are noticed. Re-spray every 7 to 10 days or after rain. May be used up to day before harvest.

FOR CONTROL OF INSECTS/MITES

Thoroughly spray all areas of the plant, especially new shoots and the underside of leaves. Pests need to be contacted by the spray to be controlled.

TWIST & SHOOT™ READY TO SPRAY INSTRUCTIONS

- 1) Make sure control knob is in "OFF" position, then connect to garden hose.
- 2) Turn water on at faucet. When spraying low growing plants and small shrubs, twist the control knob right, to the "FAN" position. When spraying taller trees, shrubs and other plants, twist the control knob left to the "STREAM" position for extended reach and more uniform coverage. The product mixes automatically with the water as you spray.

TWIST & SHOOT™ READY TO SPRAY INSTRUCTIONS Cont.

- 3) To stop spraying, turn the control knob lever to the "OFF" position. Turn off water at the faucet and disconnect sprayer from garden hose.

USE SITE- INDOOR, OUTDOOR AND GREENHOUSE	PEST	DISEASE
FRUIT AND NUT TREES: almond, apple, avocados , cherry, citrus (such as, oranges , grapefruit, lemon, limes , citron, kumquat), filbert, nectarine, peach, pear, pecans , pistachios , plum, prune, walnut	aphids, mites, spider mites, leafhoppers, caterpillars, whiteflies, spittlebugs, mealybugs, scale, thrips, psyllids, plant bugs, fruit flies, earwigs	scab, powdery mildew, rust, blight, brown rot
VEGETABLE AND VINE PLANTS: beans, beets, blackberries, blueberries, broccoli, brussel sprouts, cabbage, carrots, cauliflower, corn, cucurbits (cucumber, melons, pumpkins and squash), currant, gooseberries, grapes, kale, onions, peas, peppers, potatoes, raspberries, strawberries, tomatoes	aphids, mites, spider mites, leafhoppers, caterpillars, whiteflies, spittlebugs, mealybugs, scale, thrips, psyllids, plant bugs, fruit flies, earwigs	powdery mildew, rust, blight, leaf spots

USE SITE- INDOOR, OUTDOOR AND GREENHOUSE	PEST	DISEASE
ORNAMENTALS: flowering plants and shrubs, woody ornamentals, roses, trees and houseplants	aphids, mites, spider mites, leafhoppers, caterpillars, roseslugs, whiteflies, spittlebugs, mealybugs, scale, thrips, psyllids, plant bugs, lacebugs, earwigs	powdery mildew, rust, blight, blackspot, leaf spots
LAWNS	aphids, mites, spider mites, leafhoppers, caterpillars, spittlebugs, thrips, chiggers, earwigs	rust, leaf spot, blight, powdery mildew

For use only on home lawns and gardens. Not for use on agricultural establishments growing agricultural crops or commodities for resale.

Note: Wet weather promotes plant diseases.
Proper plant nutrition and removing dead or damaged leaves
will also reduce disease and insect problems.

USE PRECAUTIONS

- Do not use if temperatures are expected to be over 90°F.
- Do not spray plants with this product within 21 days of an oil spray.
- Some varieties of grapes and cucurbits are sensitive to sulfur and some plant damage may occur.
- Use care or do not spray on sulfur sensitive plants. If not sure, test spray a few leaves 2 days before spraying the entire plant.
- Do not apply to strawberry fruit that will be used for canning.

STORAGE AND DISPOSAL

Store at room temperature and protect from freezing.

CONTAINER DISPOSAL:

If empty: Nonrefillable. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

FIRST AID

IF IN EYES	Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.
-------------------	---

FIRST AID Cont.

IF ON SKIN OR CLOTHING

Take off contaminated clothing.
Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.

PRECAUTIONARY STATEMENTS HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes. Avoid contact with skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum or using tobacco.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product may be hazardous to aquatic invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather or when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Combustible. Do not use or store near heat or open flame.

Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

SPRAY PARA CÍTRICOS, FRUTAS Y NOGALES LISTO PARA SER UTILIZADO

**CONTROLA UN AMPLIO RANGO DE
ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR HONGOS
E INSECTOS EN FRUTAS, NUECES, CÍTRICOS
HORTALIZAS, PLANTAS ORNAMENTALES,
PLANTAS DE INTERIORES Y CÉSPED.**

**UTILÍCELO HASTA EL DÍA ANTERIOR A LA
COSECHA**

INSECTICIDA/FUNGUICIDA/MITICIDA

Fabricado según licencia de W. Neudorff GmbH KG, Alemania.

EPA Est. No. 4-NY-1 EPA Reg. No. 67702-17-4

©Bonide Products, Inc. Todos los derechos reservados

Distribuido por

Bonide Products, Inc.

6301 Sutliff Road

Oriskany, NY 13424

Quart (.94 l)

INSTRUCCIONES DE USO

La utilización de este producto de manera distinta a la que se describe en su etiqueta constituye una violación de la Ley federal. **Agite bien antes de usar.**

PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR HONGOS

Rocíe con el spray todas las áreas de la planta especialmente los nuevos brotes. Para lograr un mejor control, aplique el producto a manera de protección al comienzo de la estación, antes de que se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Aplique el spray con una frecuencia de 7 a 10 días o después de lluvia. Puede ser utilizado hasta el día anterior a la cosecha.

INSTRUCCIONES SOBRE TWIST & SHOOT™ LISTO PARA ROCIAR

- 1) Asegúrese de que el botón de control esté en la posición "OFF" (cerrado), luego conecte a una manguera de jardín.
- 2) Abra el grifo para que salga agua. Para rociar plantas de crecimiento bajo y pequeños arbustos, gire el botón de control hacia la derecha, a la posición "FAN" (abanico). Para rociar árboles, arbustos y otras plantas de mayor altura, gire el botón de control hacia la izquierda a la posición "STREAM" (chorro) para tener un alcance extendido y una cobertura más uniforme. El producto se mezcla automáticamente con el agua a medida que se rocía.
- 3) Para dejar de rociar, gire la palanca del botón de control a la posición "OFF". Cierre el grifo para detener la salida de agua y desconecte el rociador de la manguera de jardín.

UTILICE EN INTERIORES, EXTERIORES Y EN INVERNADEROS	PESTES	ENFERMEDAD
FRUTAS Y NOGALES: almendra, manzana, avocado , cereza, cítricos (tales como, naranja, toronja, limón, lima, cidra, kumquat), avellana, nectarina, durazno, pera, nuez pecan, pistacho , ciruela, ciruela pasa, nuez	áfidos, ácaros, arañas rojas, cicálidos, orugas, mosca blanca, babosa, cochinillas, arbustos del género Atriplex, pulgones, psilides, insectos de las plantas, mosca de la fruta, tijeretas	roya, tizón polvoriento, sarna, moho, monilinia fructífera
VEGETALES Y ENREDADORAS: haba, remolacha, mora, mora azul, brócoli, repollitos de Bruselas, repollo, zanahoria, coliflor, maíz, cucúrbitas (pepino, melones, calabaza y zapallo), pasa de corinto, grosella espinosa, uvas, col, cebolla, arveja, pimiento, papa, frambuesa, fresa, tomate	áfidos, ácaros, arañas rojas, cicálidos, orugas, mosca blanca, babosa, cochinillas, arbustos del género Atriplex, pulgones, pulgones, psilides, insectos de las plantas, mosca de la fruta, tijeretas	tizón polvoriento, sarna, moho, manchas en las hojas
Las plantas ORNAMENTALES: plantas florales y arbustos, plantas leñosas ornamentales, rosas, árboles y plantas de interiores	áfidos, ácaros, arañas rojas, cicálidos, orugas, escarabajos de la rosa, mosca blanca, babosa, cochinillas, arbustos del género Atriplex, pulgones, psilides, insectos de las plantas, heterópteros, tijeretas	tizón polvoriento, sarna, moho, puntos negros, manchas en las hojas

UTILICE EN INTERIORES, EXTERIORES Y EN INVERNADEROS	PESTES	ENFERMEDAD
CÉSPED	ápidos, ácaros, arañas rojas, cicálidos, orugas, babosa, pulgones, tisanópteros, tijeretas	sarna, manchas en las hojas, moho, tizón polvoriento

Para ser utilizado en el césped y en jardines hogareños. No debe ser utilizado en establecimientos agrícolas o donde se cultiven productos para su venta.

Nota: el clima húmedo estimula la aparición de enfermedades de las plantas. La nutrición adecuada de la planta y la eliminación de las hojas muertas o dañadas disminuye las enfermedades y los problemas causados por los insectos.

PRECAUCIONES DE USO

- No utilizar si se esperan temperaturas superiores a los 90°F (32 °C)
- No rocíe las plantas con este producto dentro de los 21 días posteriores a haber realizado un rociamiento con aceite.
- Algunas variedades de uvas y cucúrbitas son sensibles al azufre y podría provocarse algún tipo de daño a la planta.
- Utilice el producto con cuidado o no pulverice sobre plantas sensibles al azufre. Si no está seguro, pruebe el spray en algunas hojas 2 días antes de rociar la planta en su totalidad.
- No aplicar a las plantas de fresa que se utilizarán para enlatados.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

Almacene a temperatura ambiente y evite el congelamiento del producto.
DESECHO DEL RECIPIENTE: Si está vacío: No vuelva a utilizar el recipiente. Colóquelo en la basura o disponga su reciclado, de ser necesario. Si se encuentra parcialmente lleno: Comuníquese con el organismo local encargado de desechos de sólidos para obtener instrucciones del desecho. Nunca coloque el producto no utilizado en algún caño de desagüe de interior o de exterior.

PRIMEROS AUXILIOS

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS	Mantenga los ojos abiertos y enjuague despacio y suavemente durante 15-20 minutos. Quítese los lentes de contacto, después de los primeros cinco minutos, luego continúe enjuagándose el ojo. Comuníquese con un centro de control contra intoxicaciones o con un médico para <u>consejos sobre tratamiento.</u>
SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O VESTIMENTA	Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con mucha agua durante 15-20 minutos. Comuníquese con un centro de control contra intoxicaciones o con un médico <u>para consejos sobre tratamiento.</u>
Tenga con usted el recipiente del producto o la etiqueta cuando llame el centro de control de intoxicaciones o al médico o cuando vaya a recibir tratamiento.	

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

RIESGOS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Provoca irritación ocular moderada. Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto con la piel o la vestimenta. Lávese bien con agua y jabón después de tocarlo y antes de comer, beber, mascar chicle o utilizar tabaco.

RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Este producto puede ser perjudicial para los invertebrados acuáticos. Para proteger el medioambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra en desagües para tormentas, canales de desagüe, cunetas o aguas superficiales. La aplicación de este producto cuando hay buen tiempo o cuando no se pronostican lluvias para las próximas 24 horas ayudará a asegurar que ni el viento ni la lluvia soplen o laven el pesticida y lo remuevan del área a tratar. Enjuagar el equipo de aplicación por sobre el área tratada ayudará a evitar que el producto se escurra hacia masas de agua o sistemas de drenaje.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS

Combustible. No utilice o almacene cerca de calor o llama viva.

El comprador es totalmente responsable de los efectos que provoque la utilización del producto de manera contraria a las indicaciones en la etiqueta.