



BAYER ADVANCED™



12 Month

Tree & Shrub Insect Control^{II}

CONCENTRATE

LANDSCAPE FORMULA
Treats Twice as Much[†]

Fórmula para parques - Doble efectividad **ESPAÑOL?**

- Kills insects including Emerald Ash Borer
- Prevents new infestations

Active Ingredients:
Imidacloprid.....2.94%
Other Ingredients.....97.06%
Total 100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back panel for additional
precautionary statements

Not for sale, sale into, distribution and or use in Nassau, Suffolk, Kings, and Queens counties of New York 6064204 R.O



NET CONTENTS 1GAL (3.78L)





BAYER
ADVANCED

12 Month

Tree & Shrub Insect Control^{II} CONCENTRATE

LANDSCAPE FORMULA - Treats Twice as Much[†]

This product provides 12-Month systemic protection against damaging insects including Adelgids, Aphids, Leafminers, Japanese Beetles, and Emerald Ash Borers. Having beautiful trees and shrubs has never been easier.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

CAUTION Hazards to Humans and Domestic Animals

- Causes moderate eye irritation.
- Avoid contact with skin, eyes or clothing.
- Wash thoroughly with soap and water after handling.

FIRST AID +

IN CASE OF ACCIDENTAL... IMMEDIATELY...

- SWALLOWING**
- Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.
 - Have person sip a glass of water if able to swallow.
 - Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor.

- CONTACT WITH EYES**
- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes.
 - Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
 - Call a poison control center or doctor for treatment advice.

NOTE: When calling poison control center, have this product label accessible. If seeking treatment at an emergency room or doctor's office, bring this product label to show medical personnel. You may call toll-free 877-229-3763 for medical emergency information. Active Ingredient: 2.94% Imidacloprid (CAS # 138261-41-3).

ENVIRONMENTAL HAZARDS

- This pesticide is toxic to aquatic invertebrates. Do not apply directly to water.
- Do not dump rinse water into sewers or other bodies of water.
- Apply this product only as specified on this label.

NOTICE: Research and testing have determined that the "Directions For Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. The Buyer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions.

* **Money Back Guarantee:** If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

©2006 Bayer CropScience LP
Bayer Advanced
A Business Unit of Bayer CropScience LP
P.O. Box 12014, 2 T.W. Alexander Drive
Research Triangle Park, NC 27709
Made in USA

EPA Reg. No. 72155-56
EPA Est. No indicated by 2nd and 3rd digits of the batch number on this package.
(01) = 3125-MO-1 (65) = 432-TX-1
(68) = 67572-GA (39) = 58996-MO-1
(49) = 072155-AL-001

Bayer Advanced, Merit, Bayer and  are trademarks of Bayer

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN Riesgos para humanos y animales domésticos

- Causa irritación moderada en los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos o la vestimenta.
- Lavarse bien con agua y jabón después de manipular este producto.

PRIMEROS AUXILIOS +

EN CASO ACCIDENTAL DE... INMEDIATAMENTE...

- INGESTIÓN**
- Llamar inmediatamente a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir consejos de tratamiento.
 - Hacer que la persona beba sorbos de agua, si puede ingerir líquido.
 - No inducir el vómito a menos que el centro de control de envenenamiento o el médico lo aconsejen.

- CONTACTO CON LOS OJOS**
- Mantener los ojos abiertos y enjuagar en forma lenta y suave con agua durante 15-20 minutos.
 - Retirar los lentes de contacto, en caso de que la persona use, después de los primeros 5 minutos, y seguir enjuagando.
 - Llamar inmediatamente a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir consejos de tratamiento.

NOTA: Al llamar al centro de control de envenenamiento, tener la etiqueta del producto a mano. En caso de buscar ayuda en una sala de emergencias o en el consultorio de un médico, llevar la etiqueta del producto para mostrarla al personal médico. Para solicitar información médica de emergencia, llame al número gratuito 877-229-3763. Ingrediente activo: 2.94% imidacloprida (CAS N° 138261-41-3).

RIESGOS AMBIENTALES

- Este plaguicida es tóxico para los invertebrados acuáticos. No aplicar directamente al agua.
- No verter el agua de enjuague en alcantarillas u otras masas de agua.
- Aplicar este producto sólo como se especifica en esta etiqueta.

NOTA: Investigaciones y pruebas han determinado que las "Instrucciones de uso" son las apropiadas para el uso adecuado de este producto bajo las condiciones previstas. El Comprador asume la responsabilidad por la falta de rendimiento o seguridad si no se utiliza según las instrucciones.

* **Garantía de devolución de dinero:** Si usted no está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original correspondiente al precio de compra.

PRESS TO RESEAL

5894032 R.O

NO SPRAYING!



JUST MIX...



AND POUR.



PROTECTS
ENTIRE TREE
for up to 12 months!

**FOR OUTDOOR
RESIDENTIAL
USE ONLY**

READ THE LABEL FIRST!

QUICK FACTS

- Provides 12-Month Insect Protection
- Will Not Harm Trees & Shrubs
- Easy-to-Use . . . Mix in Water and Pour Around Tree/Shrub

KILLS

Adelgids, Aphids, Bronze Birch Borers, **Emerald Ash Borers**, Leafminers, Scale and other listed pests

COVERAGE

Trees: 256" of distance around tree(s)
Shrubs: 42 (2 ft. tall)

WHERE TO USE

Outdoor trees and shrubs, including listed fruit and nut trees

WHEN TO USE

Once a year or when insects are present

HOW MUCH TO USE

Trees: 1/2 ounce per inch of distance around trunk
Shrubs: 1 1/2 ounces per foot of height



For questions or comments, call toll-free 1-877-BayerAG (1-877-229-3724), or visit us on-line at www.BayerAdvanced.com

ACTIVE INGREDIENT:

Imidacloprid 2.94%

OTHER INGREDIENTS 97.06%

Total 100.00%

Imidacloprid is the chemical name for Merit®

†This product contains twice the concentration of the Bayer Advanced 12 Month Tree & Shrub Insect Control Concentrate

EPA Reg. No. 72155-56
EPA Est. No indicated by 2nd and 3rd digits of the batch number on this package.
(01) = 3125-MO-1 (65) = 432-TX-1
(68) = 67572-GA-1 (39) = 58996-MO-1
(49) = 072155-AL-001



5984032 R.0

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

For best results, read and follow all label directions.

Indicaciones
en español
después de las
de inglés

OPEN
Resealable Label
for Directions &
Precautions

BEFORE YOU USE

Read and follow these directions when using:

- Do not apply near lakes, streams, rivers, or ponds.
- Do not apply to soils which are water-logged or saturated.
- Bucket or measuring utensils should not be used for any food or drinking water purposes after use with this product.

HOW TO USE

Determine the amount to use by measuring the distance around the tree trunk or height of the shrub. Pour the required amount into a bucket of water and empty the bucket around the base of the tree/shrub.

FOR USE ON

Outdoor trees and shrubs including listed fruit and nut trees:

Apple	Mayhaw	Pecan
Crabapple	Oriental Pear	Quince
Loquat	Pear	

CONTROLS

Adelgids	Leafhoppers
Aphids	(including Glassy-winged Sharpshooter)
Roundheaded Borers (including Asian Longhorned Beetle and Eucalyptus Longhorned Borers)	Leafminers (including Birch Leafminers)
Flatheaded Borers (including Bronze Birch, Alder Borers and Emerald Ash Borer)	Mealybugs
Japanese Beetles (adult)	Pine Tip Moth Larvae
Lace Bugs	Psyllids
Leaf Beetles (including Elm Leaf Beetles and Viburnum Leaf Beetles)	Root Weevil Larvae (including Black Vine Weevil)
	Royal Palm Bugs
	Sawfly Larvae
	Scales (including Armored Scale [suppression] and Soft Scale)
	Thrips
	Whiteflies

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

- **Trees:** 1/2 oz per inch of distance around trunk
- **Shrubs:** 1 1/2 oz per foot of height

TREE WITH ONE TRUNK

Measure distance in inches around tree trunk at chest height. A flexible tape measure is the recommended tool. Multiply the number of inches by 0.5. This is the number of ounces of this product to apply.

TREE WITH 2 OR MORE TRUNKS

Measure the distance in inches around each tree trunk at chest height and add together. Multiply this total by 0.375 to get the required number of ounces of this product to apply.

Example: A tree has 4 trunks. They measure 20, 10, 5 and 5 inches or a total of 40 inches. $40 \times 0.375 = 15$ ounces.

SHRUBS

Measure the height of the shrub to the nearest foot. Round any inches down to the nearest foot if less than 6" and up to the nearest foot if greater than 6". Multiply the number of feet by 1.5. This is the number of ounces of this product to apply.

Do not make more than one application per year.

HOW TO APPLY

- Fill a bucket or watering can with 1 gallon of water. For trees with trunks greater than 50", use 2 gallons of water.
- Shake the bottle well.
- Carefully measure required amount of product into bucket.
- Slowly pour the solution evenly around the tree/shrub. **For best results**, pour as close to the TRUNK/main stem of the tree/shrub as possible.
- Fill the bucket with clean water and pour it around the trunk as well.



FOR BEST RESULTS

Use this product as part of an overall tree and shrub health care program before problems start - preferably in the fall. This product can be applied anytime except when the ground is waterlogged or frozen. These conditions inhibit the movement of the product down into the root zone. During prolonged dry periods, water the tree/shrub well the night before making an application.

NOTE: Application to trees heavily infested may not prevent their eventual loss due to existing pest damage and tree stress. For severe infestations, treat with a foliar insecticide such as Bayer Advanced PowerForce Multi-Insect Killer Concentrate, then use this product as part of a routine care program.

HOW IT WORKS

The insecticide is absorbed by the roots and moves up through the tree or shrub providing year-long insect protection. This product even moves into new growth after application, thus protecting it, too!

To get complete protection, the insecticide must distribute completely up through the plant. For very large trees this may take up to three months. Rain or water cannot wash off this internal protection.



Children and pets may re-enter the treated area after it has dried.

IMPORTANT- Directions for Storage and Disposal

STORAGE CONDITIONS

Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably a locked storage cabinet. Protect from freezing.

DISPOSAL

If Empty:

- Do not reuse container.
- Place empty container in trash or offer for recycling if available.

If Partly Filled:

- Call your local solid waste agency or toll free 1-877-229-3724 for disposal instructions.
- Never place unused product down any indoor or outdoor drain.



¡SIN ROCÍO!



SÓLO MEZCLE...



Y VIERTA.



¡PROTEGE TODO EL ÁRBOL hasta por 12 meses!

**SÓLO PARA
USO
RESIDENCIAL
EN EXTERIORES**

†Este producto contiene el doble de concentración que el insecticida concentrado para árboles y arbustos Bayer Advanced 12 Month Tree & Shrub Insect Control Concentrate

¡LEER LA ETIQUETA PRIMERO!

INFORMACIÓN RÁPIDA

- Proporciona 12 meses de protección contra los insectos
- No daña los árboles y arbustos
- Fácil de utilizar. . . Mezclar con agua y verter alrededor del árbol o arbusto

EXTERMINA	Adélgidos, áfidos, barrenadores, pirales con cuernos del eucaliptos, barrenadores esmeralda del fresno, minadores foliares, cochinilla y otras plagas indicadas
COBERTURA	Árboles: 256 pulgadas (aprox. 6.5m) alrededor del/los árbol(es) Arbustos: 42 (de 2 pies - 60 cm - de altura)
DÓNDE USARLO	Árboles y arbustos de exterior, incluyendo los árboles frutales indicados.
CUÁNDO USARLO	Una vez al año o cuando aparezcan los insectos
CUÁNTO USAR	Árboles: 1/2 onza por pulgada (cada 2.5 cm) de distancia alrededor del tronco Arbustos: 1 1/2 onzas por pie (cada 30 cm) de altura
 	Para hacer preguntas o comentarios, llamar al número gratuito 1-877 BayerAG (1-877-229-3724) o visítenos en www.BayerAdvanced.com

INSTRUCCIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en su etiqueta.
Para obtener mejores resultados, leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta.

ANTES DE APLICAR

Leer y seguir las instrucciones de uso:

- No aplicar cerca de arroyos, lagos, ríos o estanques.
- No aplicar en suelos anegados o saturados.
- Los utensilios de medición como tazas o cucharas no deben utilizarse con alimentos ni bebidas luego de ser utilizados con este producto.

CÓMO USARLO

Determinar la cantidad a utilizar midiendo la distancia alrededor del tronco del árbol o la altura del arbusto. Verter la cantidad necesaria en una cubeta de agua y vaciarla alrededor de la base del árbol o arbusto.

DÓNDE USARLO

Árboles y arbustos de exterior, incluyendo los árboles frutales indicados.

Manzano	Mayhaw	Pacana
Manzano silvestre	Peral oriental	Membrillo
Nispero	Peral	

CONTROLA

Adélgidos	Cigarrillas
Áfidos	(incluso la cigarrilla de las alas cristalinas)
Barrenadores de cabeza redondeada (incluso escarabajo asiático de cuernos largos, pirales con cuernos del eucaliptos)	Minadores foliares (incluso minadores del abedul)
Pirales de cabeza plana (incluso pirales dorados, del abedul y esmeralda del fresno)	Cochinilla rosada
Escarabajos japoneses (adultos)	Larvas de polillas de los brotes del pino
Chinche de encaje	Psílidos
Escarabajo de hoja (incluso escarabajo de la hoja del olmo y el escarabajo foliar de viburnum)	Larvas de gorgojos de raíz (incluso el gorgojo negro de enredadera)
	Chinches de la palmera real
	Larvas del himenóptero diprionido
	Cochinilla (incluso escama armada [supresión] y cochinilla blanda)
	Trips
	Mosca Blanca

INGREDIENTE ACTIVO:	
Imidacloprida	2.94%
OTROS INGREDIENTES	97.06%
	100.00%

INSTRUCCIONES DE USO (continuación)

CUÁNTO APLICAR	• Árboles: 1/2 onza (14 g) por pulgada (cada 2.5 cm) de distancia alrededor del tronco • Arbustos: 1 1/2 onzas (42 g) por pie (cada 30 cm) de altura
	ÁRBOLES DE UN SOLO TRONCO
	Medir la distancia alrededor del tronco del árbol en pulgadas a la altura del pecho. Se recomienda medir con una cinta flexible. Multiplicar por 0.5 la cantidad de pulgadas. Este resultado es la cantidad de onzas de este producto que se debe aplicar.
	ÁRBOLES CON 2 O MÁS TRONCOS
	Medir la distancia en pulgadas alrededor de cada tronco a la altura del pecho y unir. Multiplicar el resultado por 0.375 para obtener la cantidad de onzas que se debe aplicar del producto. Ejemplo: Un árbol tiene 4 troncos. Estos miden 20, 10, 5 y 5 pulgadas o un total de 40 pulgadas. $40 \times 0.375 = 15$ onzas.
	ARBUSTOS
	Medir la altura del arbusto hasta el pie más cercano. Redondear hacia abajo, al pie más cercano cualquier medida que sea menor a 6" y hacia arriba si supera las 6". Multiplicar por 1.5 la cantidad de pies. Ésta es la cantidad de onzas que se debe aplicar de este producto.
	No aplicar más de una vez al año.

CÓMO APLICAR	• Llenar una cubeta o lata de riego con 1 galón de agua. Para tratar árboles con troncos de más de 50" pulgadas de diámetro utilizar 2 galones de agua. • Agitar bien la botella. • Agregar con cuidado la cantidad necesaria de producto en la cubeta. • Verter lentamente la solución en forma pareja alrededor del árbol o arbusto. Para obtener mejores resultados, verter el producto lo más cerca posible del TRONCO o tallo principal del árbol o arbusto. • Llenar la cubeta con agua limpia y verterla alrededor del tronco.
---------------------	--



PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

Utilizar este producto como parte de un programa global para el cuidado de la salud de árboles y arbustos antes de que comiencen los problemas, preferentemente en el otoño. Este producto se puede aplicar en cualquier momento, excepto cuando el suelo está inundado o congelado. Estas condiciones inhiben el descenso del producto a la zona de las raíces. Durante periodos prolongados de sequía, regar el árbol o arbusto con abundante agua, la noche anterior a la aplicación.

NOTA: Es posible que la aplicación en árboles muy infestados no pueda evitar su eventual pérdida debido al daño ocasionado por plagas existentes o estrés del árbol.

Para eliminar plagas grandes, utilizar un insecticida para follaje como el multiinsecticida concentrado Bayer Advanced Power-Force Multi-Insect Killer Concentrate, después utilizar este producto como parte de un programa de cuidados de rutina.

CÓMO FUNCIONA	Las raíces absorben el insecticida y éste luego asciende por el árbol o arbusto proporcionando un año de protección. Este producto incluso ingresa en los brotes nuevos después de la aplicación y de ese modo también los protege. Para obtener una protección completa, el insecticida debe distribuirse por toda la planta. En el caso de los árboles muy grandes, este proceso puede llevar hasta tres meses. Ni la lluvia ni el agua pueden lavar esta protección interna.
----------------------	---



	Los niños y las mascotas pueden volver a ingresar al área tratada una vez que el producto se haya secado.
---	---

IMPORTANTE- Instrucciones de almacenamiento y eliminación

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Almacenar en el contenedor original y en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, preferentemente bajo llave en un gabinete de almacenamiento. Proteger contra las heladas.
ELIMINACIÓN	Si está vacío: • No volver a utilizar este contenedor. • Colocar el contenedor vacío en la basura o entregarlo para su reciclado si fuera posible. Si está parcialmente lleno: • Llamar al centro local de residuos sólidos o al número gratuito 1-877-229-3724 para solicitar instrucciones para la eliminación. • Nunca verter el producto no utilizado en drenajes interiores ni exteriores.

